



EMİN-İS
BAG MAKING MACHINES



www.eminismakine.com



EMİN-İŞ
BAG MAKING MACHINES

| **TR-500-P**



TEK HAT ATLET POŞET KESME MAKİNESİ SINGLE LINE T-SHIRT BAG CUTTING MACHINES



ÖZELLİKLER

Servo Motor ve İnvörtör Sistemli.

Poşet Boyu, Poşet Sayısı Ekrandan Değiştirilir. Poşet Adedi Sayımı, Makine Hızı Ekrandan İzlenebilir.

1 Adet Fotosel Bulunur. Baskılı ve Baskısız Poşet Keser.

Yüksek Yoğunluk Polietilen (HDPE), Alçak Yoğunluk Polietilen (LDPE) ve 2. Kalite Polietilen Çalışabilir.

Rulo Bittiğinde, Baskı Doğru Yerde Olmadığında, Poşetler Ceneye Toplandığında Makine Otomatik Olarak Durur ve Ekranda Bilgi Verir.

Kesilen Torba Paketleri Konveyör Üzerine Dizilir. Konveyör Bandı Makine ile Standart Olarak Verilir.

Her Bir Poşet 10 cm Uçtan Sıcak ve Soğuk İğnelere Dizilir.

Zig-Zag Grubu Sayesinde Kaynak Yerleri Üst Üste Gelmez.

Ekrana İle Çalışan Tam Otomatik Hidrolik Pres Grubu.

FEATURES

Servo Motor and Invertor Control System.

Bag Length, Set Number Can be Changed Via Screen. Bag Counting, Machine Speed Can be Seen on the Screen.

There is One Photocell. Ability to Produce Printed Bags and None-Printed Bags.

Ability to Work With HDPE, LDPE and Recycled PE Materials.

The Machine Would Stop and Give Information on the Screen When

Roll is Empty,

The Print Mark is Not in Right Position,

The Bags Are Jammed on the Welding Area.

The Sack Packages are Arranged in a Row on the Conveyor. The Conveyor is Included to Machine as Standard.

All Bags are Stacked on Hot and Cold Pins Those are Located 10 cm Inside From the Handle Side of the Bag.


Thanks to Rocking Unit, the Welding Lines are Not Superimposed on the Other Bag's Welding Line.

The Full Automatic Hydraulic Press Unit Those are Controlled By Screen and PLC.






EMİN-İŞ
BAG MAKING MACHINES

TR-500-P



BAG TYPES / POŞET TİPLERİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

		TR-500-P
Max. Bag Width (mm)	Maks. Poşet Geniřliđi (mm)	450
Bag Length (mm)	Poşet Boyu (mm)	800
Thickness of Film (mm)	Film Kalınlıđı (mm)	0,007-0,035
Max. Production Speed (pieces/minute)	Maks. Üretim Hızı(adet/dakika)	300(m-126)m
Total Air Consumption (liter/minute)	Toplam Hava Tüketimi(litre/dakika)	126
Total Installed Power (kW)	Toplam Güç (kW)	12



EMİN-İS
— BAG MAKING MACHINES —

İkitelli OSB Mah
Pik Dökümcüler San. St. Sk
Tem 34 NO: 202 İkitelli/Başakşehir/İstanbul

GSM:0532 233 20 63

E-MAIL:eminismakine@gmail.com
eminturan6380@gmail.com